

## 登園届（保護者記入）

アルベロ保育園長 殿

児童氏名( \_\_\_\_\_ )

(病名) (該当疾患に✓をおねがいします)

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
|  | 溶連菌感染症                               |
|  | マイコプラズマ肺炎                            |
|  | 手足口病                                 |
|  | 伝染性紅斑(りんご病)                          |
|  | ウイルス性胃腸炎<br>(ノロウイルス、ロタウイルス、アデノウイルス等) |
|  | ヘルパンギーナ                              |
|  | RS ウイルス感染症                           |
|  | 带状疱疹                                 |
|  | 突発性発疹                                |

医療機関名 \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 受診)において

病状が回復し、集団生活に支障がない状態と判断されましたので \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日より登園いたします。

保護者名( \_\_\_\_\_ )

※保護者の皆様へ

保育所は、乳幼児が集団で長時間生活を共にする場です。感染症の集団での発症や流行をできるだけ防ぐことで、一人一人の子どもが一日快適に生活できるよう、上記の感染症については、登園のめやすを参考にかかりつけ医の診断に従い、登園届の記入及び提出をお願いします。

<医師の診断を受け保護者が登園届を記入することが考えられる感染症>病児保育利用可

| 感染症                                  | 感染しやすい期間                                      | 登園許可の目安                        |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|
| 溶連菌感染症                               | 適切な抗菌治療薬を開始する前と開始後1日間                         | 抗菌薬内服後24~48時間が経過していること         |
| マイコプラズマ肺炎                            | 適切な抗菌薬治療を開始する前と開始後数日間                         | 発熱や激しい咳が治まっていること               |
| 手足口病                                 | 手足や口腔内に水疱・潰瘍が発症した数日間                          | 発熱や口腔内の水疱・潰瘍の影響がなく、普段の食事が取れること |
| 伝染性紅斑<br>(りんご病)                      | 発疹出現前の1週間                                     | 全身状態が良いこと                      |
| ウイルス性胃腸炎<br>(ノロウイルス、ロタウイルス、アデノウイルス等) | 症状のある間と、症状消失後1週間(量は減少していくが数週間ウイルスを排出しているので注意) | 嘔吐、下痢等の症状が治まり、普段の食事がとれること      |
| ヘルパンギーナ                              | 急性期の数日間(便の中に1か月程度ウイルスを排出しているので注意)             | 発熱や口腔内の水疱・潰瘍の影響がなく、普段の食事がとれること |
| RSウイルス感染症                            | 呼吸器症状のある間                                     | 呼吸器症状が消失し、全身状態が良いこと            |
| 帯状疱疹                                 | 水疱を形成している間                                    | すべての発疹が痂皮(かさぶた)化していること         |
| 突発性発疹                                | —   | 解熱し機嫌が良く全身状態が良いこと              |

※感染しやすい期間を明確に表示できない感染症については(—)としている